

Kugellagerspannmutter mit oder ohne Dichtscheibensystem nach DIN 6388

Größen 6-12 ohne Kugellager

Ball bearing clamping nut with or without sealing disk system according to DIN 6388

Sizes 6-12 without ball bearing

Kugellager / Ball bearing











Gleitlager / Sleeve bearing



Dichtscheibe / Sealing disk




	Standard			Beschichtet / Coated			Dimensionen / Dimensions			
	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	Typ Type	Art. Nr. Item no.	Seite/Preisliste Page/Price list	M	D	L	
	RDE06	2.350.06	2	-	-	-	M14x1.00	18.0	14.3	
	RDE08	2.350.08	2	-	-	-	M20x1.50	26.0	19.0	
	RDE10	2.350.10	2	-	-	-	M22x1.50	30.0	19.0	
	RDE12	2.350.12	2	-	-	-	M27x1.50	35.0	20.0	
	RDK16	2.360.16	2	-	-	-	M30x1.50	43.0	24.0	
	RDK20	2.360.10	2	-	-	-	M42x2.00	50.0	28.0	
	RDK25	2.360.25	2	-	-	-	M48x2.00	60.0	30.0	
	RDK32	2.360.32	2	-	-	-	M60x2.50	72.0	33.5	
	RDK40	2.360.40	2	-	-	-	M68x2.50	85.0	37.0	
	RDK50	2.360.50	2	-	-	-	M80x2.50	100.0	43.0	
	RDT16	2.370.16	2	-	-	-	M33x1.50	28.0	29.0	
	RDT25	2.370.25	2	-	-	-	M48x2.00	34.0	35.0	
	RDT32	2.370.32	2	-	-	-	M60x2.50	72.0	39.5	
	RDT40	2.370.40	2	-	-	-	M68x2.50	85.0	43.0	
	RDG16	2.380.16	2	-	-	-	M33x1.50	43.0	24.0	
	RDG25	2.380.25	2	-	-	-	M48x2.00	60.0	30.0	
	RDG32	2.380.32	2	-	-	-	M60x2.50	72.0	33.5	

*1) Bitte beachten Sie die Restunwucht des gesamten Werkzeugsystems
 *1) Please attend to the rest unbalance of the assembled tool system



TYP RDE, RDK, RDT, RDG



Einsatzgehärtet / Case-hardened



Zangen Collets	Spannbereich Clampinh range	Härte Hardness	Max. Anzugsmoment Max. troque	Max. Drehzahl*1) Max. revolutions*1)	Rundlauf Rotation	Schlüssel Wrench	Dichtscheibe Sealing disk
OZ DIN 6388	0.5mm	660 HV	40	70'000	0.002	9.140.20	-
			50	70'000	0.002	9.140.28	-
			60	60'000	0.002	9.140.32	-
			70	60'000	0.002	9.140.36	-
			100	25'000	0.003	9.140.42	-
			150	25'000	0.003	9.140.50	-
			180	25'000	0.003	9.140.62	-
			220	15'000	0.003	9.140.75	-
			250	10'000	0.004	9.140.90	-
			280	5'000	0.004	9.140.90	-
			100	25'000	0.003	9.140.42	9.25.ddd
			180	25'000	0.003	9.140.62	9.50.ddd
			220	15'000	0.004	9.140.75	9.60.ddd
			250	10'000	0.004	9.140.90	9.70.ddd
			100	25'000	0.003	9.140.42	-
			180	25'000	0.003	9.140.62	-
220	15'000	0.004	9.140.75	-			